多治比川の基準水位を変更します

安芸高田市により新たな避難体制が確立されたことに伴い、多治比川の基準水位 を2023年6月12日に変更します。

この基準水位は、安芸高田市による避難情報の発令判断の目安になっております ので、大雨時には水位情報を入手するなどし、早めの避難を心がけるとともに、市 から避難情報が発令された場合には、速やかに避難行動をとってください。

◆基準水位

現行

氾濫危険水位:1.00m

避難判断水位:0.70m

氾濫注意水位:0.70m

変更水位

2023年6月12日 から

氾濫危険水位: 1.15m

避難判断水位: **0.85m**

氾濫注意水位:0.70m






知ろう<避難指示などの発令の目安>

- ■河川の水位には、市町による洪水時に避難指示発令などの判断の目安となる基準水位が設定されています。
- ■この水位は、河川が溢れ始めるまでに避難が完了できるよう、避難に要する時間などを考慮して設定しています。

河川の水位状況



- ■「広島県河川防災情報システム」 「洪水ポータルひろしま」から, 水位・雨量 の観測情報や洪水予報, レーダー雨量などを確認することができます。
- ■防災情報メールやテレビからも、避難指示などの緊急情報などを入手できます。 積極的に情報を収集しましょう。

察知しよう<雨量や水位などの防災情報>





◆パソコン : http://www.kasen-bousai.pref.hiroshima.lg.jp

◆スマートフォン: http://www.kasen-bousai,pref,hiroshima.lg,jp/sp/



◆パソコン: https://www.kouzui.pref.hiroshima.lg.jp/portal/





【問合せ先】

■広島県西部建設事務所 事業調整特別班 電話 082-250-8151(代表)